

МЕДИА-КИТ 2025

servernews

Проект портала 3DNews, посвященный корпоративным и SMB-решениям,
а также ИИ, HPC и облачным технологиям.

КОНТАКТЫ

121151 г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 22, стр. 1



☎ +7 (495) 988-20-90

✉ reclama@servernews.ru

<https://servernews.ru/>

ОСНОВНАЯ АУДИТОРИЯ:

системные и сетевые администраторы, технические директора и IT-специалисты как сегмента SMB, так и крупных предприятий и организаций. На сайте регулярно появляются самые свежие новости из мира серверного, сетевого и встраиваемого оборудования, а также материалы о программном обеспечении и облачных сервисах.



По данным Google Analytics за январь-февраль 2025 г.



280 000


ПРОСМОТРОВ В МЕСЯЦ




148 000

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МЕСЯЦ


Страны:




Города России:



Трафик:



Устройства:



По данным Google Analytics за январь-февраль 2025 г.

ГЛАВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ПРОВЕДЕНИЯ PR-КАМПАНИЙ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА SERVERNEWS.RU ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИКАЦИИ НОВОСТЕЙ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

НОВОСТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ


- Создается на базе пресс-релиза компании.
- Публикуется в новостной ленте ServerNews и анонсируется в новостной ленте на главной странице 3DNews.
- По умолчанию помечается как реклама.
- Анонсируется текстовой строчкой на главной странице ServerNews.ru в течение суток и на главной странице 3DNews.ru в течение 2 часов с момента выхода.
- Анонс публикации включается в ежесуточную почтовую рассылку (~36 000 подписчиков).
- Анонсирование в соцсетях 3DNews и ServerNews (~75 000 подписчиков).
- Возможно дополнительное анонсирование текстовым тизером 810×90 / 600×90 по страницам сайтов ServerNews.ru и 3DNews.ru.
- Среднее количество просмотров каждой публикации в новостной ленте – 3 000.

ОБЗОРНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

- Текст публикации создается на базе тестов продукта, проведенных редакцией ServerNews, и содержит оценочное мнение о продукте.
- Публикуется на ServerNews.ru и анонсируется на главной странице 3DNews.ru.
- Анонс публикации включается в ежесуточную почтовую рассылку (~36 000 подписчиков).
- Анонсирование в соцсетях 3DNews и ServerNews (~75 000 подписчиков).
- Возможно дополнительное анонсирование тизером 810×90 / 600×90 по страницам сайтов ServerNews.ru и 3DNews.ru.

МЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

БАННЕРЫ



МЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

БРЕНДИНГ

[../3DNews](#) [~/](#) [/spool/news](#) [/usr/share/articles](#) [/lib/tags](#) [/var/contact](#)

**Серверные блоки питания Qdion**
изготовлены на фабрике ASPOWER | доступны в России!
OEM, SKD и CKD локализация



servernews
Все самое свежее из мира больших мощностей

Сервер Аквариус T50 D212FW
Надежный сервер 2U среднего уровня

 Емкая дисковая подсистема

 Удобная система удаленного управления

AQUARIUS
Подробнее www.aq.ru



10.12.2021 [12:00], Алексей Степня

Компания «Аквариус», крупный российский производитель серверного оборудования, представила новые решения для современных ЦОД. В числе новинок — универсальный сервер T50 D224CF, отлично подходящий для решения практически любых задач, от создания СКД до ресурсоемких вычислений

Компания «Аквариус» работает на российском рынке с 1989 года, постоянно расширяя ассортимент производимой продукции. При этом она практически не использует оборудование OEM-поставщиков, 94% из всего модельного ряда устройств «Аквариус» составляют системы собственной разработки. В этом году компания сообщила о разработке двадцати новых моделей серверов и преодолела рубеж в 250 тысяч произведенных серверных устройств. Юбилейной стала флагманская модель — Aquarius T50 D224CF.



Это сервер форм-фактора 2U, располагающий серьезными возможностями: новая модель разработана с прицелом на максимальную гибкость конфигурирования и расширения, поэтому она одинаково хорошо подойдет как для развертывания среды виртуализации или работы с объемными базами данных, так и для создания современной высокопроизводительной системы хранения данных.


Базировается Аквариус T50 D224CF на хорошо известной и доказавшей свою надежность платформе Intel® Xeon® Scalable (LGA 3647). Системная плата на базе чипсета Intel® C624 предусматривает установку процессоров Xeon® Scalable с этим разъемом как первого (Skylake-SP), так и второго (Cascade Lake-SP/Refresh) поколения с тепловыделением вплоть до 205 Вт включительно. 24 слота для модулей памяти позволяют установить до 3



АРМТЕКОР
МАКРО КОМПЛЕКС

УСТРОЙСТВО ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

КОНТАКТЫ



**ДЛЯ СВЯЗИ С РЕДАКЦИЕЙ
И ПРЕСС-РЕЛИЗОВ:**

 ed@servernews.ru

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ:

 reclama@servernews.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ

121151 г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 22, стр. 1

 +7 (495) 988-20-90

<https://servernews.ru/>